





ÇAĞDAŞ, İNSAN ODAKLI BİR YAKLAŞIMIN ESERİ

1937 Yılında çizdirilen proje Atatürk'ün de büyük önem gösterdiği ve özel olarak ilgilendiği önemli bir projedir. Model, hem köylerdeki kültürel ve sosyal yapıyı desteklediği, hem de üretim ve refahı artırdığından ilham verici özelliklere sahiptir. Bu da Atatürk'ün zamandan bağımsız düşünebilen bir akla sahip olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır.



ATATÜRK'ÜN İDEAL CUMHURİYET KÖYÜ PROJESİ

Procon** ailesi olarak biz de büyük dehanın fikirlerini önemsiyor, yaşamdan ve zevklerinden keyif alıp, evlerini kendi dünyaları haline getirmeyi başarabilen insanlar için, **dünya standartlarının ötesinde** hem **işlevsel** hem de **estetik ürünler sunuyoruz.

HAKKIMIZDA

Procon A.Ş., sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren ve yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan bir firmadır. Güzelbahçe’de, 2.500 m² kapalı ve 1.500 m² açık alana sahip tesisimiz, doğayla iç içe bir ortamda, mandalina bahçeleri arasında yer almaktadır.

Procon A.Ş., inşaat sektöründe dünya çapında öncü projelere ve değişen iş yerleri, konutlar ve yaşam alanlarına yönelik çözümler sunmak amacıyla hizmet vermektedir.

Procon A.Ş.;

Alüminyum Doğrama, Dış Cephe Sistemleri, Kompozit Kaplama, Panjur, Kepenk, Tente, Korkuluk Ve Küpeşte, Isıcamlı Cam Balkon, Kış Bahçesi, Demir-Çelik Konstrüksiyon, Çelik Çatı, Yağmurluk Sundurma gibi birçok alanda, ihtiyaçlarınıza uygun dekorasyon ve yapı çözümleri sunmaktayız. İleri teknoloji ve çağdaş mimari çözümlerle, dünya standartlarının ötesinde, işlevsel ve estetik ürünler geliştirmekteyiz.

Procon A.Ş. olarak, kalite ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutuyoruz.



İÇİNDEKİLER

LINEAROSSA SİSTEMLERİ	04
ALUMİL SİSTEMLERİ	08
WINSA SİSTEMLERİ	12
GİYDİRME CEHPE SİSTEMLERİ	16
PANJUR VE KEPENK SİSTEMLERİ	19
KIŞ BAHÇESİ VE GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ	20
OFİS BÖLME SİSTEMLERİ	24
KORKULUK SİSTEMLERİ	25
DUŞAKABİN SİSTEMLERİ	26
REFERANSLARIMIZ	28







ÜRÜNÜN KİMLİĞİNİ YANSITAN ÖZELLİKLER

- %50 azaltılmış orta kenet ile minimal mimari çözüm
- Sistem içinde çözülmüş özel sineklik tasarımı
- Paslanmaz çelik ray ve bu ray üzerinde hareket eden özel rulmanlarla yüksek dayanım
- Özel dizayn edilmiş ve yüksek dayanımlı çok noktadan kilitleme sistemi
- Polyamit profillerle boşluksuz orta kenet detayı
- Üretim ve montaj kolaylığı
- Daha iyi su, hava yalıtımı ve enerji tasarrufu

ALTERNATİF SÜRME TİPLERİ



TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

Kanat Genişliği	32 mm
Kanat Yüksekliği	75 mm
Kasa Yüksekliği	44 mm
Cam Kalınlığı	20-22 mm
Yalıtım Köprüsü	20 mm
Max. Kanat Taşıma Kap.	120 Kg.



SES
PERFORMANSI



SU
YALITIMI



SİNEKLİK
TASARIMI




ÜRÜNÜN KİMLİĞİNİ YANSITAN ÖZELLİKLER

- HBSE Mekanizma ile 200, 300, 400 Kg. kanat taşıma kapasitesi
- Tüm kasalarda sistem içinde çözülmüş sineklik tasarımı
- Kanat bağlantılarını 45° ve 90° toplama alternatifi
- Orta kenette 40 mm ve 50 mm kalınlık alternatifi
- İç ve dış döşemeden kasa gömme imkanı
- Gümüş, bronz renkli eloksallı yüzeyler ile metalin modern ve estetik görünümü
- Özel dizayn edilmiş farklı konseptlerde toz boya ve ahşap görünüm seçenekleri

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

Kanat Geniřlięi	57 mm
Kanat Yükseklięi	92,5 mm
Kasa Yükseklięi	45 mm
Cam Kalınlıęı	20-45 mm
Yalıtım Köprüsü	24 mm
Max. Kanat Taşıma Kap.	200 Kg./300-400 Kg.

ALTERNATİF SÜRME TİPLERİ






ÜRÜNÜN KİMLİĞİNİ YANSITAN ÖZELLİKLER

- 800 kg taşıma kapasitesi
- Farklı renk seçenekleri
- Çok noktalı kilitleme, yüksek güvenlik
- Minimal ve modern tasarım
- Kesintisiz manzara imkânı
- Dayanıklı ve uzun ömürlü

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

3 Ray kasa eşik genişliği	201mm
3 Ray kasa eşik yüksekliği	49mm
2 Ray kasa eşik genişliği	128,5mm
2 Ray kasa eşik yüksekliği	49mm



SES
PERFORMANSI





SU
YALITIMI

**ÜRÜNÜN KİMLİĞİNİ YANSITAN ÖZELLİKLER**

- Profil içine yerleştirilen köpük sayesinde minimum ısı kaybı
- Özel dizayn edilmiş ayarlanabilir kilit karşılıkları
- Farklı kombinasyonlar ile daha iyi ısı yalıtım değerleri imkanı
- Üçlü cam ve jaluzili cam uygulayabilme imkanı
- Yüksek ısı ve ses yalıtımı
- Özel dizayn edilmiş farklı konseptlerde toz boya ve ahşap görünüm seçenekleri

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

Kanat Genişliği	88 mm
Kasa Kanat Yüksekliği Min.	113 mm
Kasa Genişliği	76 mm
Cam Kalınlığı	40-62 mm
Yalıtım Köprüsü	34 mm
Max. Kanat Taşıma Kap.	120-200 Kg.

ALTERNATİF AÇILIM TİPLERİ




ÜRÜNÜN KİMLİĞİNİ YANSITAN ÖZELLİKLER

- 25 mm görünür alüminyumla minimal ve yenilikçi tasarım
- Yüksek enerji verimliliği ile tasarruf sağlar
- Kullanımı kolay ve işlevseldir
- Görünmez su tahliyesi ve kolay temizlenen çerçeve
- Geniş tipoloji seçenekleri
- Sertifikalı performans ve yüksek kalite

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

Pencere Tipi	Lift & Sliding
Kasa Derinliği	113 mm
Kanat Derinliği	45 mm
Min. Eşik Yüksekliği	45 mm
Kanat Ağırlığı	200 kg'a kaldır & sür, 180 Kg'a sürme
Mak. Cam Kalınlığı	36 mm

ALTERNATİF SÜRME TİPLERİ






ÜRÜNÜN KİMLİĞİNİ Y

- Minimal tasarım, doğal ışıkla dolu rahatlık
- Yüksek enerji tasarruflu ısı yalıtımı
- Üstün ses yalıtımı
- Kullanım kolaylığı ve işlevsellik
- Erişim kolaylığı (çocuklar, yaşlılar, özel ihtiyaçlar)
- Geniş ürün portföyü
- Sertifikalı üstün kalite

ALTERNATİF SÜRME TİPLERİ



TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

KANAT DERİNLİĞİ	63 mm
MİNİMUM ALUMİNYUM YÜKSEKLİĞİ : gizli profiller	
CAM TİPİ	ikili - üçlü
MAKSİMUM CAM KALINLIĞI	32 mm'e kadar
MİNİMUM ESİK YÜKSEKLİĞİ	32 mm
SES AZALTIMI	42dB




SES
PERFORMANSI



SU
YALITIMI



SİNEKLİK
TASARIMI






ÜRÜNÜN KİMLİĞİNİ YANSITAN ÖZELLİKLER

- Büyük boyutlar ve geniş açıklıklar
- Kusursuz çalışan ve uzun ömürlü sağlam yapı
- Yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu
- Yüksek rüzgar direnci, hava geçirimsizlik ve su sızdırmazlığı performansı
- Kolay işleme ve montaj

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

- KANAT GENİŞLİĞİ : 50 mm
- CAMLAMA : 24-32 mm
- POLİAMİD : 18mm çift
- MERKEZİ FİTİL : Çift EPDM
- KİLİTLEME : çift kilitleme
- GÖRÜNÜR ALÜMİNYUM : 143mm
- MAKSİMUM AĞIRLIK : 80Kg /kanat
- MAKSİMUM YÜKSEKLİK : 2.5 m
- MAKSİMUM PANEL GENİŞLİĞİ : 1.0 m

ALTERNATİF AÇILIM TİPLERİ


SES
PERFORMANSISU
YALITIMISİNEKLİK
TASARIMI



ÜRÜNÜN KİMLİĞİNİ YANSITAN ÖZELLİKLER

- Sınırsız boyut ve tipolojilerde kullanım imkanı
- 1.000 kg'a kadar kanatlar, ekstra elektrik veya alan gerektirmez
- En korozyif ortamlara karşı sertifikalı direnç
- Gizli profille maksimum doğal ışık sağlar
- 25 mm genişlik ile sınırsız manzara sunar
- Gizli alt ray ve zeminle örtülü kolay erişim
- Tavan, zemin ve duvarlara gizlenmiş kasalarla kusursuz minimal görünüm

ALTERNATİF SÜRME TİPLERİ



TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

Kanat Derinliği	50 mm
Max. Cam Kalınlığı	36 mm
Kanat Ağırlığı	1000 Kg'a kadar
Pencere Tipi	Sürme Sistem
Min. Eşik Yüksekliği	0 mm






ÜRÜNÜN KİMLİĞİNİ YANSITAN ÖZELLİKLER

- 175 mm kasa ve 8 odacıkla yüksek yalıtım
- 39 mm'ye kadar çift/üçlü cam ve panel desteği
- EPDM contalarla üstün sızdırmazlık
- Rüzgara karşı maksimum dayanım
- 20 mm alüminyum eşik ile düşük eşik uyumu
- Geniş cam açıklıkları ile panoramik görünüm
- 300 kg kanat kapasitesi, ilave arabalarla 400 kg

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

- Profil Genişliği: Kasa 175mm / Kanat 76mm
- Odacık Sayısı: Kasa 8 / Kanat 4
- Sınıf: A Sınıfı (TS EN 12608-1 + A1)
- Conta: TPE Gri / Siyah
- Conta Sayısı: 2 (iç-dış)
- Çıta: Tek tırnaklı - PCE contalı
- Cam Kalınlıkları: 4, 10, 20, 24, 26, 30, 36, 39 mm






ÜRÜNÜN KİMLİĞİNİ YANSITAN ÖZELLİKLER

- Optimum yalıtım sağlar
- 28 mm'ye kadar çift cam ile ısı ve ses yalıtımı sunar
- Kanatlar kasa içine gömülüdür; dışarıya çıkıntı yapmaz
- Şık tasarımı ve düşük profil yüksekliği ile geniş cam alanı sunar
- Daha geniş manzara ve ferah iç mekan sağlar
- Kullanım kolaylığı sağlayan uyumlu donanımlar içerir
- Renk uyumu ile estetik görünüm kazandırır

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

- Kasa Profil Genişliği 122 mm
- Kanat Profil Genişliği 45 mm
- Kasa Odacık Sayısı 4
- Sınıf B Class - TS 5358 - EN 12608
- Conta TPE Gri / Siyah
- Çıta Tek Tırnaklı - PCE Contalı
- Cam Kalınlıkları 4, 5, 20, 24, 28 mm

ALTERNATİF SÜRME TİPLERİ





ÜRÜNÜN KİMLİĞİNİ YANSITAN ÖZELLİKLER

- Üstün ısı yalıtımı sağlar
- 52 mm'ye kadar üçlü cam ile ısı iletim katsayısını minimuma indirir
- Daha fazla yaşam alanı kazandırır ve güçlü sızdırmazlık sağlar
- Estetik yapısıyla maksimum görüş alanı sunar
- Farklı mimari tarzları yansıtmaya imkanı verir
- Kullanım kolaylığı ve konforlu açma/kapama sağlar
- Renk uyumu ile estetik görünüm kazandırır



TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

Kasa Profil Genişliği	149 mm
Kanat Profil Genişliği	76 mm
Kasa Odacık Sayısı	5
Kanat Odacık Sayısı	5
Sınıf	B Class-TS EN 12608-1+A1
Conta	TPE Gri/Siyah
Conta Sayısı	2
Çıta	Tek TırnaklıPCE Contalı
Cam Kalınlıkları	24, 30, 36, 44, 52 mm



SES
PERFORMANSI



SU
YALITIMI



SİNEKLİK
TASARIMI





ÜRÜNÜN KİMLİĞİNİ YANSITAN ÖZELLİKLER

- Üstün ısı yalıtımı sağlar
- Estetik ve minimal tasarıma sahiptir
- Çevre dostu üretimle yeşil bir geleceğe katkı sağlar
- Geniş donanım seçenekleri sunar
- Tüm mimari yapılara uyum sağlar
- Güvenlikli donanım seçenekleri mevcuttur
- Renk uyumu ile estetik görünüm sağlar

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

Profil Genişliği	76 mm
Odacık Sayısı	5
Sınıf	B Class-TS EN 12608-1+A1
Conta	TPE Gri/Siyah
Conta Sayısı	2
Çita	Tek Tırnaklı-PCE contalı
Cam Kalınlıkları	24, 30, 36, 44, 52 mm

ALTERNATİF SÜRME TİPLERİ



GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ



KOMPOZİT CEPHE GİYDİRME

Kompozit cephe giydirme, sağlam ve dayanıklı yapısıyla modern bina teknolojisinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Farklı renk seçenekleriyle binalara estetik ve çağdaş bir görünüm kazandırırken, metre kare bazında değerlendirilen fiyatlandırma, malzeme kalitesine ve alan büyüklüğüne göre belirlenir. Özellikle işletmeler ve kurumsal yapıları için tercih edilen kompozit giydirme sistemleri, dış cephede hem şık hem de dayanıklı çözümler sunar. Bu yöntem, binaların dayanıklılık ve yalıtım ihtiyaçlarını karşılarken uzun ömürlü ve estetik bir dış görünüm sağlar.

GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ



SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ

Yüksek performanslı silikon malzemeler kullanılarak üretilen bu sistemler, su yalıtımı, hava geçirimsizliği ve UV koruması sağlar. Esnek yapıları sayesinde geniş cephe açıklıklarında uygulama imkanı sunarak hem ticari hem de konut projelerinde estetik bir tercih olarak öne çıkmaktadır.

GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ

KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ

Kapaklı cephe sistemleri, modern binalara estetik görünüm kazandırırken işlevselliği de ön planda tutan yenilikçi yapısal çözümlerdir. Bu sistemler, dış mekan etmenlerine karşı dayanıklılık sağlayarak, binaların enerji verimliliğini artırır.



PANJUR VE KEPENK SİSTEMLERİ


OTOMATİK PANJUR SİSTEMLERİ

Akıllı otomasyon teknolojisi sayesinde, bu sistemler güneş ışığını etkin bir şekilde yönetirken mahremiyeti de sağlar ve enerji tasarrufunu destekler.



KATLANIR KEPENK SİSTEMLERİ

Katlanır kepenk sistemleri, güneş ışınlarından koruma ve enerji tasarrufu sunarken, estetik bir görünüm sağlar. Dayanıklı malzemesi ve kullanımı kolay mekanizmasıyla, hem konut hem de ticari alanlar için uzun ömürlü ve şık bir çözümdür.



KIŞ BAHÇESİ VE GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ



CAM BALKON

Bu modern çözümler, balkonları her mevsim kullanılabilir hale getirerek dış etkenlere karşı koruma sağlarken, estetik şıklığın yanı sıra ısı yalıtımı ile enerji verimliliğini destekler.

KIŞ BAHÇESİ

Dayanıklı cam ve alüminyum yapıdan üretilen bu sistemler, dört mevsim boyunca kullanılabilir estetik tasarımları ile mekanlara zarif bir görünüm kazandırır. Isı yalıtımı ve enerji verimliliği özellikleri sayesinde, kullanıcı konforunu en üst düzeye çıkarır.



KIŞ BAHÇESİ VE GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ

HAREKETLİ GÜNEŞ KIRICI SİSTEMLERİ

Hareketli güneş kırıcı sistemleri, binaların dış cephelerinde güneş ışığını dinamik bir şekilde kontrol etme imkanı sunar. Alüminyumdan üretilen bu sistemler, istenilen açıda ayarlanarak iç mekanların aydınlatmasını ve sıcaklığını optimize eder. Dayanıklı ve hafif yapısıyla uzun ömürlü bir çözüm sunan hareketli güneş kırıcılar, enerji verimliliğini artırırken estetik bir görünüm de kazandırır.



SABİT GÜNEŞ KIRICI SİSTEMLERİ


Alüminyum sabit güneş kırıcı sistemleri modern yapılarda güneş ışığını kontrol ederek enerji verimliliği sağlar ve estetik bir görünüm sunar. Paslanmaz ve dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü olan bu sistemler, konforu arttırırken dış cepheye şıklık katar. Hem ticari hem de konut projelerinde tercih edilen bu sistemler, işlevsellik ve estetiği bir arada sunar.



KIŞ BAHÇESİ VE GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ

GIYOTİN CAM SİSTEMLERİ

Şık ve uzun ömürlü yapısıyla bilinen bu sistemler, camın ağırlığına göre tasarlanan motor şasesi, kenet, alt kasa ve küpeşte gibi bileşenleri sayesinde hem iç hem de dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Alüminyum yapısı sayesinde dayanıklı olan giyotin cam, farklı hava koşullarına uyum sağlar ve iklimlendirme konusunda ideal bir çözüm sunar. Otomatik kumanda ile kolay kullanım imkan sağlayan bu sistemler, modern ve konforlu bir deneyim sunar.



ZİP PERDE SİSTEMLERİ

Güneş kontrolü ve estetik görünüm sunarken, manzaranızı karartmadan tadını çıkartmanızı sağlayan modern bir çözümdür.

KIŞ BAHÇESİ VE GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ



BİOKLİMATİK PERGOLA VE MOTORLU TENTE SİSTEMLERİ

Bioklimatik pergola ve motorlu tente sistemleri, yaşam alanlarınıza modern ve estetik bir dokunuş katarken, dış mekan konforunu en üst seviyeye taşır. Uzaktan kumanda ile kolayca açılıp kapatılabilen bu sistemler, güneşin zararlı etkilerinden korurken aynı zamanda enerji verimliliğini artırır. Yüksek kaliteli malzemeler ve yenilikçi teknolojilerle üretilen motorlu sistemler, dayanıklılığıyla uzun yıllar boyunca güvenilir bir gölgelendirme çözümü sunar. Bahçe, teras ve balkonlarınızı dört mevsim rahatça kullanabilmeniz için ideal bir çözümdür.



OFİS BÖLME SİSTEMLERİ



OFİS BÖLME SİSTEMLERİ

Ofis bölme sistemleri, çalışma alanlarınızı daha verimli kullanmanızı sağlayarak, modern ve estetik bir şekilde bölümlere ayırır. Esnek tasarımları sayesinde hem size özel alan yaratır hem de işbirliği ortamını korur. Yüksek kaliteli malzemelerle üretilen bu sistemler, ses yalıtımı, ışık geçirgenliği ve şeffaflık gibi seçeneklerle ofisinize profesyonel ve işlevsel bir atmosfer kazandırır.

CAM İÇİ JALUZI SİSTEMLERİ

Cam paneller arasına entegre edilen jaluzi mekanizması, ışık geçişini ayarlamaya olanak tanır, güneş ışığını etkili bir şekilde kontrol eder ve konforlu bir mekan deneyimi sunar.



KORKULUK SİSTEMLERİ



SPIDER KORKULUK SİSTEMLERİ

Modern mimaride estetik ve güvenliği bir araya getiren yenilikçi çözümlerdir. Cam ile birleşen bu sistemler, minimal tasarımıyla mekanlara ferahlık kazandırır.

ALÜMİNYUM KORKULUK SİSTEMLERİ

Hem camlı hem de camsız uygulamalarla esneklik sağlayan bir yapıya sahiptir. Merdiven, teras ve balkon gibi alanlarda hem estetik hem de güvenlik sunar.



BAZALI KORKULUK SİSTEMLERİ

Yüksek güvenlik ve estetik görünüm sunan modern bir çözümdür. Ara profillere ihtiyaç duymaksızın kesintisiz manzara imkanı sağlar.



DUŞAKABİN SİSTEMLERİ

Granada Series

Siyah Profil, Siyah Karolajlı Cam



Kare 2 Çalışır | 2 Sabit Kumlamalı

Cam kalınlığı: 6 mm

Yükseklik : 190 cm

Materyal: Metal kulp, metal rulman

Cam Renkleri: Şeffaf Karolaj Renkleri:

Siyah, Beyaz, Gold

Profil Renkler: Siyah, Bronz, Gold

Aksesuar Renkleri: Siyah, Beyaz, Gold,

Bronz

Avila Series

Parlak Alüminyum Profil



Kare 2 Çalışır | 2 Sabit

Cam kalınlığı: 6mm

Yükseklik : 190 cm

Materyal: Metal kulp, metal rulman

Cam Renkleri: Şeffaf, Füme, Bronz

Profil Renkler: Parlak Gümüş, Siyah,

Bronz, Gold

Ibiza Series

Parlak Alüminyum Profil



Kare 2 Çalışır | 2 Sabit Kumlamalı

Cam kalınlığı: 6 mm

Yükseklik: 200 cm

Materyal: Metal kulp, metal rulman

Cam Renkleri: Şeffaf, Füme, Bronz

Profil Renkler: Parlak Gümüş, Siyah,

Bronz, Gold

Diğer duşakabin modellerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve ihtiyaçlarınıza uygun seçenekler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Toledo Series

Parlak Alüminyum Profil



1 Kapı | 2 Sabit

Cam kalınlığı: 6 mm

Yükseklik : 190 cm

Cam Renkleri: Şeffaf, Füme, Bronz

Profil Renkler: Parlak Gümüş, Siyah,
Bronz, Gold

Sevilla Series

Parlak Alüminyum Profil



1 Sabit Radüslü Cam Seperatör

Cam kalınlığı: 6 mm

Yükseklik : 190 cm

Cam Renkleri: Şeffaf, Füme, Bronz,
Kumlama

Profil Renkler: Parlak Gümüş, Siyah,
Bronz, Gold

Madrid Series

Siyah Profil



2 Katlanır Kapı | 1 Sabit

Cam kalınlığı: 6 mm

Yükseklik : 190 cm

Materyal: Metal kulp, metal rulman

Cam Renkleri: Şeffaf, Füme, Bronz,
Karolaj

Profil Renkler: Parlak Gümüş, Siyah,
Bronz, Gold

Diğer duşakabin modellerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve ihtiyaçlarınıza uygun seçenekler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

REFERANSLARIMIZ



SMYRNA PARK NEFES



GARDEN LIFE



GREEN NATURE



MAHMURBABA



FLORA GARDEN



ÇİFTÇİ HOMES



NAUTILUS UNIQUE



SASALI LEVELS



PARK DOĞA PANORAMA



MEDİFEMA HASTANE



İZKA MERKEZ YAŞAM KONAK PROJESİ



ŞİFNE PROJESİ



DEC YAPI



NOBİLİ PARK



URLA PLUS



VİZYON AKARCA



ZEYTİNLİK PROJESİ



GÖKDENİZ KONAKLARI



KUŞADASI HILLCITY



BÜYÜK ÇARŞI



MANDARIN PARK




NATURA GROUP YELKİ



RUDİS OTEL



TEKİN ALP ROYAL



YELKİ PROJESİ



+90 (532) 523 15 25

+90 (232) 234 34 04
info@proconas.com
144 Sokak No:32/4
G zelbah e – İZMİR

www.proconas.com